

Muscat noir Madame Pince
MOSCATEL PRINC'S BLACK



689MTP3




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s131-135
689Mtp3


*Muscatel Prince's Black
S 131-135*

Muscatel Prince's Black

4 S141









Désignation : Moscatel Princes Black

Clos Planche 4 Côté S N° 141

Vigueur : 3

Charge : Pr :

Date de maturité : 21-9-56

Pr : 0

+4

X =

X

3 = 5

4 = 2

5 = 2

3^e époque

Moscatel Prince's Black

Désignation :

Clos Planche 4 Côté S N° 141

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 2-9-57

Pr : 0⁺³

11 - mt.

12 - 4

13 - 2

14 - 3

15 - 2

2^e époque

Désignation : Moscatel Princes Black

Clos Planche 4 Côté S N° 141

Vigueur : 4

Date de maturité : le 10-9-1958 Pr : 0

+4

Charge :

s. 10

23

36

41

52

Année 1957

Moscabel Prince's Black

N° Planche Côté 45141

	Nombre total	D	A	T	F	S
1
2	1
3	4	1	2	.	.	.
4
5

IV^e

D a 23-3.57
+14

+14

Année 1958 -

Moscatel Princ's Black.

N° Planche Côté 43161

	Nombre total	D	A	T	E	S
		26-3	29/3	.	.	.
s. coded	1
	2
	3	7.	1.	4.	.	.
	4	.4.	1.	.5.	*	.
	5	.5.	0.	.3.	*	.

D 6 29-3-58

$$II^c + b$$

Année

elboscat Prim's Blake

N° Planche ... 4.5.141 ... Côté

	Nombre Total	D A T E S								
		6-3	10-3	13-3	17-3	20-3	24-3	27-3	31-3	3/4
1	7	2	3	6	6	6	6	6	6	6
2	5	0	0	0	0	0	2	3	4	4
3	9	0	0	0	0	0	0	2	3	8
4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	3
5	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1

De 1-4-59
+16

Année : 1960

N° elboscat Prim's Blake . Planche . 4.5.141 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		21/3	24/3	26/3	29-3	1-4	6-4	
1	3	1	2	3	3	3	3	x
2	4	0	1	1	1	2	4	x
3	11	0	0	0	2	3	6	x
4	6	0	0	0	0	0	0	
5	11	0	0	0	1	0	3	

De 4-6-60

+25

Année : 1961 elboscatel Prince's Black
 Emplacement : h S 141

	Nombre total	9.3	13.3	16.3	D A T E S				
1	6	0	3	5	x				
2	8	0	1	4	x				
3	13	1	3	7	x				
4	10	0	0	4					
5	12	1	4	8	x				
6									
7									
8									
9									
10									

De 16-3-61 x
 +10

Désignation : Moscatel Prince's Black

VASSAL Planche 4 Côté 5 N° 141 Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① ^{à pointe carminée} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en ^{légèrement} gouttière 8 - autres 9.
39 ④ glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - ^{d: cotonneuses} blanche ① ^{avec trace de liseré carminé} - fauves ou rousses, 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier
mai 55

Désignation : *Murex noir Madame Rince*

VASSAL Planche *4* Côté *5* N° *141* Souche 1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9.*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 3^{re} f. ital.*
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9 - D. d.*
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Bonil

14.5.56

N° ordre

Désignation : *Moscatoel Prince's black*

VASSAL Planche *4* côté *S* N° *141* souche 1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D fort aranéeux*
- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* *entièrement* bronzé 7 - vert *8* *6 et 8* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- 31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* *9*.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation:

Moscatel Linc's Black

VASSAL

Planche 4 côté S N° 141 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Tinet 25-6-57

N° ordre

Désignation : *Moscatel Prince's black*

VASSAL Planche *4* côté *S* N° *141* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4. *acheminé vert*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

Truff

N° ordre

Désignation *Moscato Prince's Black*

VASSAL planche *4* côté *S* N° *141* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux *1* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux *1* - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
- Limbe : plan *1* - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée *5* -
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2*
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *2* - court *3*.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux *4* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement *7*
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *2* -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* -
supérieur à 90° (3).

Hander 11-8-55

J. Tinet 18 AOUT 1955

N° ordre

Désignation

Moscatoel Grui's Black

VASSAL planche 4 côté S N° 44 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et nervures~~ : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

J. Tuet

Rouquier

18 AOUT 195

N° d'ordre

Désignation

Heurcot non Mme Price

VASSAL planche 4 côté S N° 141 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- 25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 31 { - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- 32 { - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- 33 { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Black 7.9.16

Dénomination *Moscatoel Prun's black*

Planche *4* côté *S* Rang *141* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
4-4-56

N° d'ordre: . 068900 . . . Désignation: Muscat noir Madame Pince
Origine:
Emplacement: Vas. 4 S 141 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L ; 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - 2.
11 - Lobes. 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Trull